

ZNAČENÍ POMOCÍ TERMOTISKÁRNÝ KLECARD

Proces značení nebyl nikdy tak snadný. Termo tiskárna Klecard dokáže tisknout desítky štítků a multikaret během několika vteřin. Tím vám umožní snadné a rychlé dokončení projektů.

Termo tiskárna Klecard je úžasné řešení značení založené na technologii termotransferového tisku, který je odolný vůči alkoholu, vodě, rozmazání a to bez dlouhé doby schnutí.

Termo tiskárna Klecard je velmi rychlá, během 6 sekund lze tisknout jakoukoliv etiketovou kartu s velkou úrovní tepelného odporu podle mezinárodních standardů.

Je ideální pro velkoobjemové aplikace s levným tiskem na karty s rozlišením 300 x 600 dpi.

Díky kvalitně zpracovanému softwaru, lze na termotiskárně Klecard tisknout označovací štítky pro svorkovnice, kabely, panelové komponenty, tlačítka a mnoho dalších produktů.



Obj. číslo	Název
GO 806 000	Termotiskárna

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TISKÁRNĚ

RIBBONS – TISKOVÁ FÓLIE

- ☉ Dlouhá životnost, vynikající odolnost proti UV záření, poškrábání, oděru, otěru, páře, potu, vodě, alkoholu a mnoha chemikáliím
- ☉ Potisk je odolný až do teploty 150 °C
- ☉ Díky jedinečnému designu vnitřního jádra je výměna pásky velmi snadná a rychlá

Obj. číslo	Název	Velikost [mm]	Barva	Balení
GO 806 100	Tisková fólie - černá	110 x 300	Černá	1
GO 806 101	Tisková fólie - červená	110 x 300	Červená	1
GO 806 102	Tisková fólie - modrá	110 x 300	Modrá	1

POZNÁMKA: Pro zajištění nejlepší kvality a efektivity tisku na Termo tiskárně Klecard, musí být použity pouze originální spotřební materiály uvedené v tomto katalogu.

NOSNÉ DESKY


Obj. číslo	Název	Určeno pro
GO 806 010	Nosná deska A	Multikarty pro řadové svorky
GO 806 020	Nosná deska B	Ploché štítky
GO 806 030	Nosná deska C	Multikarty pro vodiče



MULTIKARTY PRO ŘADOVÉ SVORKY

Typ nosné desky: Nosná deska A


Pro popis KC SLF-W 11,2x100 je nutné použít nosnou desku B





Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 800 150	G0 810 150	D-NS 6x4,2	6 x 4,2	Bílá	84	10
G0 801 750	G0 811 750	D-NS 10x5	10 x 5	Bílá	72	10
G0 802 250	G0 812 250	D-NS 10x6	10 x 6	Bílá	60	10
G0 802 750	G0 812 750	D-NS 10x8	10 x 8	Bílá	48	10
G0 803 100	G0 813 100	D-NS 10x10	10 x 10	Bílá	36	10
G0 803 450	G0 813 450	D-NS 10x12	10 x 12	Bílá	30	10
G0 808 458	G0 818 458	KC SLF-W 11,2x100	11,2 x 100	Bílá	12	20

MULTIKARTY PRO VODIČE

Typ nosné desky: Nosná deska C




Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení	Pro vodiče [mm ²]
G0 814 300	G0 854 300	KE1-NS 4x12	4 x 12	Bílá	40	6	0,5 ÷ 1,5
G0 814 500	G0 854 500	KE2-NS 4x12	4 x 12	Bílá	36	5	1,5 ÷ 2,5
G0 814 700	G0 854 700	KE3-NS 4x12	4 x 12	Bílá	32	4	4 ÷ 6
G0 814 900	G0 854 900	KE1-NS 4x18	4 x 18	Bílá	40	6	0,5 ÷ 1,5
G0 815 100	G0 855 100	KE2-NS 4x18	4 x 18	Bílá	36	5	1,5 ÷ 2,5
G0 815 300	G0 855 300	KE3-NS 4x18	4 x 18	Bílá	32	4	4 ÷ 6












ZÁSUVNÉ ŠTÍTKY PRO OZNAČENÍ VODIČŮ


Typ nosné desky: Nosná deska A / B / C

ŠTÍTKY SÉRIE KCPM




Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
GO 808 951	GO 858 951	KCPM-W 4x10	4 x 10	Bílá	112	20
GO 808 952	GO 858 952	KCPM-W 4x15	4 x 15	Bílá	80	20
GO 808 953	GO 858 953	KCPM-W 4x23	4 x 23	Bílá	64	20
GO 808 954	GO 858 954	KCPM-W 4x30	4 x 30	Bílá	48	20
GO 809 001	GO 859 001	KCPM-Y 4x10	4 x 10	Žlutá	112	20
GO 809 002	GO 859 002	KCPM-Y 4x15	4 x 15	Žlutá	80	20
GO 809 003	GO 859 003	KCPM-Y 4x23	4 x 23	Žlutá	64	20
GO 809 004	GO 859 004	KCPM-Y 4x30	4 x 30	Žlutá	48	20

-  Vysoce odolné PVC
-  Tloušťka štítku 500 µm
-  Lesklý povrch
-  Odolné proti opotřebení a nárazu
-  Ohnivzdorné, samozhášivé
-  Odolné vůči UV záření
-  Odolává vodě, chemikáliím, tukům a většině olejů
-  Provozní teplota -30 ÷ +60 °C
-  KCPM štítky jsou určeny pro označení vodičů, štítky musí být vloženy do transparentních dutinek




TRANSPARENTNÍ DUTINKY




Obj. číslo bez popisu	Název	Pro vodiče [mm ²]	Barva	Dutiněk v balení	Štítek
GO 809 100	KCKKS 10	0,5 ÷ 1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x10
GO 809 110	KCKKS 15	0,5 ÷ 1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
GO 809 120	KCKKS 23	0,5 ÷ 1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x23
GO 809 130	KCKKS 30	0,5 ÷ 1,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x30
GO 809 150	KCKKS 15	1,0 ÷ 2,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
GO 809 160	KCKKS 23	1,0 ÷ 2,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x23
GO 809 170	KCKKS 30	1,0 ÷ 2,5	Transparentní	500	KCPM-W 4x30
GO 809 180	KCKKS 10	4 ÷ 10	Transparentní	500	KCPM-W 4x10
GO 809 190	KCKKS 15	4 ÷ 10	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
GO 809 200	KCKKS 23	4 ÷ 10	Transparentní	500	KCPM-W 4x23
GO 809 210	KCKKS 30	4 ÷ 10	Transparentní	500	KCPM-W 4x30
GO 809 220	KCKKS 10	6 ÷ 16	Transparentní	500	KCPM-W 4x10
GO 809 230	KCKKS 15	6 ÷ 16	Transparentní	500	KCPM-W 4x15
GO 809 240	KCKKS 23	6 ÷ 16	Transparentní	500	KCPM-W 4x23
GO 809 250	KCKKS 30	6 ÷ 16	Transparentní	500	KCPM-W 4x30

- ☒ Dutinky jsou vyrobeny z měkčeného PVC
- ☒ Splňují požadavky UL 94 V0
- ☒ Transparentní barva s příměsí světle modré
- ☒ Odolné vůči UV záření
- ☒ Odolává vodě, chemikáliím a alkoholu
- ☒ Transparentní dutinky jsou určeny pro štítky KCPM
- ☒ Uvnitř dutinek jsou dva zářezy, které zajišťují lepší držení štítku
- ☒ Provozní teplota $-40 \div +80$ °C




LAMINOVANÉ ZNAČENÍ KABELŮ

Typ nosné desky: Nosná deska B



Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Velikost popisu v x š [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
GO 808 851	GO 858 851	KCCM-W 33,75x13	33,75 x 13	12 x 13	Bílá	32	20
GO 808 852	GO 858 852	KCCM-W 67,5x25	67,5 x 25	19 x 25	Bílá	8	20
GO 808 853	GO 858 853	KCCM-W 135x25	135 x 25	19 x 25	Bílá	4	20
GO 808 901	GO 858 901	KCCM-Y 33,75x13	33,75 x 13	12 x 13	Žlutá	32	20
GO 808 902	GO 858 902	KCCM-Y 67,5x25	67,5 x 25	19 x 25	Žlutá	8	20
GO 808 903	GO 858 903	KCCM-Y 135x25	135 x 25	19 x 25	Žlutá	4	20

- ☒ Vinylové lepicí štítky
- ☒ Tloušťka štítku 90 μm
- ☒ Matný povrch
- ☒ Odolné proti roztržení
- ☒ Odolné proti stárnutí
- ☒ Voděodolné
- ☒ Kvalitní akrylátové lepidlo
- ☒ Vysoká přilnavost na hliník, ocel, HSE plasty
- ☒ Provozní teplota $-40 \div +80$ °C
- ☒ Krátkodobě odolné do 110 °C (1 hodina)



PEVNÉ PLOCHÉ ŠTÍTKY SÉRIE KCIPR

Typ nosné desky:
Nosná deska A / B / C

- ⊕ Vysoce odolné PVC
- ⊕ Tloušťka štítku 500 μm
- ⊕ Lesklý povrch
- ⊕ Odolné proti opotřebení a nárazu
- ⊕ Ohnivzdorné, samozhášivé
- ⊕ Odolné vůči UV záření
- ⊕ Odolává vodě, chemikáliím, tukům a většině olejů
- ⊕ Provozní teplota -30 ÷ +60 °C



Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
GO 808 551	G0 858 551	KCIPR-W 15x27	15 x 27	Bílá	24	20
GO 808 552	G0 858 552	KCIPR-W 18x27	18 x 27	Bílá	21	20
GO 808 553	G0 858 553	KCIPR-W 27x27	27 x 27	Bílá	15	20
GO 808 554	G0 858 554	KCIPR-W 15x50	15 x 50	Bílá	16	20
GO 808 555	G0 858 555	KCIPR-W 51x67	15 x 67	Bílá	8	20
GO 808 601	G0 858 601	KCIPR-Y 15x27	15 x 27	Žlutá	24	20
GO 808 602	G0 858 602	KCIPR-Y 18x27	18 x 27	Žlutá	21	20
GO 808 603	G0 858 603	KCIPR-Y 27x27	27 x 27	Žlutá	15	20
GO 808 604	G0 858 604	KCIPR-Y 15x50	15 x 50	Žlutá	16	20
GO 808 605	G0 858 605	KCIPR-Y 51x67	15 x 67	Žlutá	8	20
GO 808 651	G0 858 651	KCIPR-S 15x27	15 x 27	Stříbrná	24	20
GO 808 652	G0 858 652	KCIPR-S 18x27	18 x 27	Stříbrná	21	20
GO 808 653	G0 858 653	KCIPR-S 27x27	27 x 27	Stříbrná	15	20
GO 808 654	G0 858 654	KCIPR-S 15x50	15 x 50	Stříbrná	16	20
GO 808 655	G0 858 655	KCIPR-S 51x67	15 x 67	Stříbrná	8	20

LEPICÍ PLOCHÉ ŠTÍTKY SÉRIE KCIPA

Typ nosné desky: Nosná deska A / B / C

- ⊕ Vysokopevnostní PVC s dvojitou vrstvou lepicí pásky
- ⊕ Tloušťka lepidla 220 μm
(celková tloušťka karty 500 + 220 μm)
- ⊕ Vysoká přilnavost na různé podklady
- ⊕ Vysoká tepelná odolnost
- ⊕ Vysoká přídržná síla



Značení











Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
GO 808 701	GO 858 701	KCIPA-W 10x17	10 x 17	Bílá	78	20
GO 808 702	GO 858 702	KCIPA-W 9x12	9 x 12	Bílá	120	20
GO 808 703	GO 858 703	KCIPA-W 6x15	6 x 15	Bílá	154	20
GO 808 704	GO 858 704	KCIPA-W 9x15	9 x 15	Bílá	90	20
GO 808 705	GO 858 705	KCIPA-W 8x20	8 x 20	Bílá	80	20
GO 808 706	GO 858 706	KCIPA-W 9x35	9 x 35	Bílá	45	20
GO 808 707	GO 858 707	KCIPA-W 9x50	9 x 50	Bílá	30	20
GO 808 708	GO 858 708	KCIPA-W 8x27	8 x 27	Bílá	48	20
GO 808 709	GO 858 709	KCIPA-W 12,5x27	12,5 x 27	Bílá	30	20
GO 808 710	GO 858 710	KCIPA-W 15x27	15 x 27	Bílá	27	20
GO 808 711	GO 858 711	KCIPA-W 18x27	18 x 27	Bílá	21	20
GO 808 712	GO 858 712	KCIPA-W 27x27	27 x 27	Bílá	15	20
GO 808 713	GO 858 713	KCIPA-W 18x35	18 x 35	Bílá	21	20
GO 808 714	GO 858 714	KCIPA-W 15x50	15 x 50	Bílá	18	20
GO 808 715	GO 858 715	KCIPA-W 15x67	15 x 67	Bílá	9	20
GO 808 716	GO 858 716	KCIPA-W 100x50	100 x 50	Bílá	2	20
GO 808 717	GO 858 717	KCIPA-W 130x105	130 x 105	Bílá	1	20
GO 808 718	GO 858 718	KCIPA-W 100x75	100 x 75	Bílá	1	20
GO 808 751	GO 858 751	KCIPA-Y 10x17	10 x 17	Žlutá	78	20
GO 808 752	GO 858 752	KCIPA-Y 9x12	9 x 12	Žlutá	120	20
GO 808 753	GO 858 753	KCIPA-Y 6x15	6 x 15	Žlutá	154	20
GO 808 754	GO 858 754	KCIPA-Y 9x15	9 x 15	Žlutá	90	20
GO 808 755	GO 858 755	KCIPA-Y 8x20	8 x 20	Žlutá	80	20
GO 808 756	GO 858 756	KCIPA-Y 9x35	9 x 35	Žlutá	45	20
GO 808 757	GO 858 757	KCIPA-Y 9x50	9 x 50	Žlutá	30	20
GO 808 758	GO 858 758	KCIPA-Y 8x27	8 x 27	Žlutá	48	20
GO 808 759	GO 858 759	KCIPA-Y 12,5x27	12,5 x 27	Žlutá	30	20
GO 808 760	GO 858 760	KCIPA-Y 15x27	15 x 27	Žlutá	27	20
GO 808 761	GO 858 761	KCIPA-Y 18x27	18 x 27	Žlutá	21	20
GO 808 762	GO 858 762	KCIPA-Y 27x27	27 x 27	Žlutá	15	20
GO 808 763	GO 858 763	KCIPA-Y 18x35	18 x 35	Žlutá	21	20
GO 808 764	GO 858 764	KCIPA-Y 15x50	15 x 50	Žlutá	18	20
GO 808 765	GO 858 765	KCIPA-Y 15x67	15 x 67	Žlutá	9	20
GO 808 766	GO 858 766	KCIPA-Y 100x50	100 x 50	Žlutá	2	20
GO 808 767	GO 858 767	KCIPA-Y 130x105	130 x 105	Žlutá	1	20
GO 808 768	GO 858 768	KCIPA-Y 100x75	100 x 75	Žlutá	1	20
GO 808 801	GO 858 801	KCIPA-S 10x17	10 x 17	Stříbrná	78	20
GO 808 802	GO 858 802	KCIPA-S 9x12	9 x 12	Stříbrná	120	20
GO 808 803	GO 858 803	KCIPA-S 6x15	6 x 15	Stříbrná	154	20
GO 808 804	GO 858 804	KCIPA-S 9x15	9 x 15	Stříbrná	90	20
GO 808 805	GO 858 805	KCIPA-S 8x20	8 x 20	Stříbrná	80	20
GO 808 806	GO 858 806	KCIPA-S 9x35	9 x 35	Stříbrná	45	20
GO 808 807	GO 858 807	KCIPA-S 9x50	9 x 50	Stříbrná	30	20
GO 808 808	GO 858 808	KCIPA-S 8x27	8 x 27	Stříbrná	48	20
GO 808 809	GO 858 809	KCIPA-S 12,5x27	12,5 x 27	Stříbrná	30	20
GO 808 810	GO 858 810	KCIPA-S 15x27	15 x 27	Stříbrná	27	20
GO 808 811	GO 858 811	KCIPA-S 18x27	18 x 27	Stříbrná	21	20
GO 808 812	GO 858 812	KCIPA-S 27x27	27 x 27	Stříbrná	15	20
GO 808 813	GO 858 813	KCIPA-S 18x35	18 x 35	Stříbrná	21	20
GO 808 814	GO 858 814	KCIPA-S 15x50	15 x 50	Stříbrná	18	20
GO 808 815	GO 858 815	KCIPA-S 15x67	15 x 67	Stříbrná	9	20
GO 808 816	GO 858 816	KCIPA-S 100x50	100 x 50	Stříbrná	2	20
GO 808 817	GO 858 817	KCIPA-S 130x105	130 x 105	Stříbrná	1	20
GO 808 818	GO 858 818	KCIPA-S 100x75	100 x 75	Stříbrná	1	20

LEPICÍ PLOCHÉ ŠTÍTKY VINYLOVÉ SÉRIE KCIP

Typ nosné desky: Nosná deska B



Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0 808 500	G0 858 500	KCIP-Y 7x44	7 x 44	Žlutá	38	20
G0 808 501	G0 858 501	KCIP-Y 10x17	10 x 17	Žlutá	78	20
G0 808 502	G0 858 502	KCIP-Y 9x12	9 x 12	Žlutá	120	20
G0 808 503	G0 858 503	KCIP-Y 6x15	6 x 15	Žlutá	154	20
G0 808 504	G0 858 504	KCIP-Y 9x15	9 x 15	Žlutá	90	20
G0 808 505	G0 858 505	KCIP-Y 8x20	8 x 20	Žlutá	80	20
G0 808 506	G0 858 506	KCIP-Y 9x35	9 x 35	Žlutá	45	20
G0 808 507	G0 858 507	KCIP-Y 9x50	9 x 50	Žlutá	30	20
G0 808 508	G0 858 508	KCIP-S 130x105	130 x 105	Stříbrná	1	20
G0 808 509	G0 858 509	KCIP-S 100x75	100 x 75	Stříbrná	1	20


-  Vinylové lepicí štítky
-  Tloušťka štítku 90 µm
-  Lesklý povrch
-  Odolné proti roztržení
-  Odolné proti stárnutí
-  Voděodolné
-  Kvalitní akrylátové lepidlo
-  Vysoká přilnavost na hliník, ocel, HSE plasty
-  Provozní teplota -40 ÷ +80 °C
-  Krátkodobě odolné do 110 °C (1 hodina)



ZNAČENÍ POMOCÍ PLOTTERU EK VARIORPLOTTER VP600 A3

EK VarioPlotter VP600 používá software EK VarioSign k přesnému označování různých materiálů, popis je ostrý a velmi rychlý.

Pomocí EK VarioPlotter VP600 je možné popsat všechny běžné označovací prvky pro značení svorek, vodičů, kabelů, el. zařízení, kabelových svazků, smršťovacích trubek, štítků a štítků různých velikostí a materiálů.


Obj. číslo

Na dotaz

Název

EK VarioPlotter VP600 A3

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLOTTERU

Součástí plotteru je držák per, který zaručuje bezpečné uložení až čtyř per pro plotr. Vzhledem k optimálnímu utěsnění nevyschnou pera ani při dlouhých přestávkách mezi zápisy.

UPEVNŮVACÍCH DESKY PRO POPIS (DRŽÁK MULTIKARET)



K plotteru je možné dodat velké množství upevňovacích desek pro různé označovací prvky (typy desek jsou na dotaz). Výměna je nekomplikovaná a během několika sekund.

POPISOVACÍ PERO A NÁPLŇ


Obj. číslo

350010351

351000061

Na dotaz

Na dotaz

Název

Pero EK Plotter Pen-R 0,35mm

Náplň černá EK Ink Cartridge-P 2,0 (sada 5 ks)

Náplň červená EK Ink Cartridge-P 2,0 (sada 5 ks)

Náplň zelená EK Ink Cartridge-P 2,0 (sada 5 ks)

OZNAČOVACÍ PÁSKY PRO ŘADOVÉ SVORKY RSA

DĚLENÉ PÁSKY



Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Barva	Štítků na pásku
G 140 096	G 130 096	pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) dělený	12 x 5	Bílá	10
G 140 009	G 130 009	pásek RSA 12x6 (RS 4) dělený	12 x 6	Bílá	10
G 140 026	G 130 026	pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) dělený	12 x 6,6	Bílá	10
G 140 097	G 130 097	pásek RSA 12x7 (RSA PE 2,5A) dělený	12 x 7	Bílá	10
G 140 002	G 130 002	pásek RSA 12x7 (RS PE 4) dělený	12 x 7	Bílá	10
G 140 030	G 130 030	pásek RSA 12x7,5 (RSA PE 4A) dělený	12 x 7,5	Bílá	10
G 140 032	G 130 032	pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A/RSP 4 ramínko) dělený	12 x 8	Bílá	10
G 140 040	G 130 040	pásek RSA 12x9 (RSP 4 bok/RSP A 4 ramínko/RSA 10) dělený	12 x 9	Bílá	10
G 140 042	G 130 042	pásek RSA 12x10 (10A/PE 10A) dělený	12 x 10	Bílá	5
G 140 056	G 130 056	pásek RSA 12x12 (16A/PE 16A) dělený	12 x 12	Bílá	5
G 140 066	G 130 066	pásek RSA 12x16,5 (35A/PE 35A) dělený	12 x 16,5	Bílá	5
G 140 070	G 130 070	pásek RSA 12x24 (70A/PEN 70A) dělený	12 x 24	Bílá	5
G 270 000	G 270 009	pásek ETB 10,5x4,5	10,5 x 4,5	Bílá	10


NEDĚLENÉ PÁSKY

Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost [mm]	Barva	Štítků na pásku
--	G 110 096	pásek RSA 12x5 (2,5A/2,5 A P3) nedělený	12 x 5	Bílá	*
--	G 110 009	pásek RSA 12x6 (RS 4) nedělený	12 x 6	Bílá	*
--	G 110 026	pásek RSA 12x6,6 (RSA 4A) nedělený	12 x 6,6	Bílá	*
--	G 110 097	pásek RSA 12x7 (RSA PE 2,5A) nedělený	12 x 7	Bílá	*
--	G 110 002	pásek RSA 12x7 (RS PE 4) nedělený	12 x 7	Bílá	*
--	G 110 030	pásek RSA 12x7,5 (RSA PE 4A) nedělený	12 x 7,5	Bílá	*
--	G 110 032	pásek RSA 12x8 (6A/PE 6A) nedělený	12 x 8	Bílá	*
--	G 110 042	pásek RSA 12x10 (10A/PE 10A) nedělený	12 x 10	Bílá	*
--	G 110 056	pásek RSA 12x12 (16A/PE 16A) nedělený	12 x 12	Bílá	*
--	G 110 066	pásek RSA 12x16,5 (35A/PE 35A) nedělený	12 x 16,5	Bílá	*
--	G 110 070	pásek RSA 12x24 (70A/PEN 70A) nedělený	12 x 24	Bílá	*
G 120 001	--	pásek RSA 12x500 (RSA/RVA) nedělený	12 x 500	Bílá	**
G 120 000	--	pásek RSA 12x500 (RSA/RVA) 20ks nedělený	12 x 500	Bílá	**
G 121 009	--	pásek RSA 12x30 (nosič štítků výsuvný pro RSA L-35A/B)	12 x 30	Bílá	***


* Počet štítků na pásce je omezen pouze rozměrem plotteru, tedy maximální délka pásky je 400 mm. ** Pásek nedělený bez popisu, délka 500 mm. *** Pásek pro nosič štítků na koncové svěrky, je nedělený, široký 30 mm.

MULTIKARTY PRO ŘADOVÉ SVORKY


Obj. číslo bez popisu	Obj. číslo s popisem	Název	Velikost štítku v x š [mm]	Barva	Štítků na kartě	Karet v balení
G0505330	G0515330	multikarta DG 6x5	6 x 5	Bílá	40	10
G0503000	G0513000	multikarta DB 10x4	10 x 4	Bílá	30	16
G0505310	G0515310	multikarta DG 10x5	10 x 5	Bílá	44	10
G0505320	G0515320	multikarta DG 10x6	10 x 6	Bílá	36	10
G0505410	G0515410	multikarta DG 10x8	10 x 8	Bílá	26	10
G0505430	G0515430	multikarta DG 10x10	10 x 10	Bílá	20	10
G240000	G230000	multikarta EURO Z, W, Mini 5,8x4,6	5,8 x 4,6	Bílá	50	10
G240009	G230009	multikarta EURO D, N 12x5,6	12 x 5,6	Bílá	50	10
G220000	G210000	multikarta EURO Q 8,5x4,6	8,5 x 4,6	Bílá	50	10
G260000	G250000	multikarta EURO T 12x4,6	12 x 4,6	Bílá	20	25


SMĚR POPISU

Při objednání štítků s popisem (ať e-mailem, nebo přes aplikaci popis na našem e-shopu) si můžete zvolit směr popisu.



Značení

Značení svorek	Doporučený štítek								Kompatibilní štítek																								
	KCSIF-W 11,2 x 100	DG 6x5	DB 10 x 4	DG 10 x 5	DG 10 x 6	DG 10 x 8	DG 10 x 10	EURO Z. W. MINI	EURO D. N	ERUO Q	EURO T	D-NS 6x 4,2	D-NS 10 x 5	D-NS 10 x 6	D-NS 10 x 8	D-NS 10 x 10	D-NS 10 x 12	Pásek RSA 12 x 5	Pásek RSA 12 x 6	Pásek RSA 12 x 6,6	Pásek RSA 12 x 7	Pásek RSA 12 x 7,5	Pásek RSA 12 x 7,7	Pásek RSA 12 x 8	Pásek RSA 12 x 9	Pásek RSA 12 x 10	Pásek RSA 12 x 12	Pásek RSA 12 x 16,5	Pásek RSA 12 x 24	Pásek RSA 12 x 30	Pásek ETB 10,5 x 4,5		
PYK 2,5	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 A rozpojovací	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 - 2 F patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 - 2 FT patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 - 3 F patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 - 3 FT patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 CCA rozpojovací	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 - 2 FK patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5-2 FLD/24V patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5-2 FLD/220V patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 - 2 FD A patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 - 2 FD B patrová	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 C/2+2	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 E/1+2	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 EA rozpojovací	•	•	•	•								•	•																				
PYKMR 2,5	•	•	•	•								•	•																				
PYK 2,5 - 3 FK patrová	•	•	•	•								•	•																				
PE PYK 2,5 T	•	•	•	•								•	•																				
PE PYK 2,5 CT/2+2	•	•	•	•								•	•																				
PE PYK 2,5 ET/1+2	•	•	•	•								•	•																				
PYK 4	•	•	•	•	•							•	•	•																			
PYK 4 E/1+2	•	•	•	•	•	•						•	•	•																			
PYK 4 S pojistková	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																		
PYK 4 SLD/24V pojistková	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																		
PYK 4 SLD/220V pojistková	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																		
PYK 4 - 2 FN patrová	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																		
PYK 4 C/2+2	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																		
PE PYK 4 T	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																		
PE PYK 4 ET/1+2	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																		
PE PYK 4 CT/2+2	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•																		
PYK 6	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•																		
PYK 6 E/1+2	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•																		
PYK 6 C/2+2	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•																		
PE PYK 6 T	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•																		
PE PYK 6 ET/1+2	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•																		
PE PYK 6 CT/2+2	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•																		
PYK 10	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																	
PE PYK 10 T	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•																	
PYK 16	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•																
PE PYK 16 T	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•																
PYK 3 S	•	•	•	•	•							•	•																				
PYK 3 SLD (NPN)	•	•	•	•	•							•	•																				
PYK 3 SLD (PNP)	•	•	•	•	•							•	•																				
PYK TEST 2,5 (adaptér testovací)	•	•	•	•								•	•																				
ETB (celá série)																																	•